



**2023
LISTINO PREZZI**



marzocchi

[RIDEFOX.COM](https://ridefox.com) | [MARZOCCHI.COM](https://marzocchi.com) | [RACEFACE.COM](https://raceface.com)

RACEFACE

INDICE

PREMESSA

NOVITÀ GAMMA 2023

5

FORCELLE FOX

32 FLOAT TC **NEW**

7

32 FLOAT

8

32 SC

9

34 SC

11

34

13

34 AWL

15

36 **NEW**

17

36 E-OPTIMIZED **NEW**

18

38

19

38 E-TUNED

22

40

24

FORCELLE MARZOCCHI

BOMBER DJ

26

BOMBER Z1

27

BOMBER Z1 COIL

28

BOMBER Z2

29

BOMBER Z2 E-BIKE

30

BOMBER 58

31

AMMORTIZZATORI FOX E MARZOCCHI

COME INDIVIDUARE L'AMMORTIZZATORE DA ACQUISTARE

32

FLOAT DPS

33

FLOAT X

35

FLOAT X2

36

FLOAT DPX2

37

DHX

38

DHX2

39

BOMBER AIR **NEW**

40

BOMBER CR

41

TRANSFER E TRANSFER SL

42

MANUTENZIONE GENERALE

45

RICAMBI

47

RACE FACE

71


AGENTI

111

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

112

SEGMENTAZIONE DELLE SOSPENSIONI



SERIE





NOVITÀ 2023

- **Nuova forcella FLOAT TC:**

La forcella più leggera mai prodotta da FOX, progettata per utilizzo Gravel. Fluida, veloce e sicura, la nuova FLOAT TC (Taper-Cast) ha un profilo snello ed elegante dello chassis per minimizzare gli ingombri. Il telaio può ospitare pneumatici di grande volume ed è dotato di supporti parafango e passaggi aria/olio all'interno dei foderi

- **Aggiornamento forcella FLOAT 36:**

Per la gamma 2023 la forcella leader del segmento All-Mountain è stata ridisegnata ed alleggerita grazie al nuovo tubo sterzo elicoidale. La nuova testa conferisce maggiore rigidità strutturale ed è stato ottimizzato il design dei foderi bassi. La FLOAT 36 si riconferma essere la perfetta combinazione tra fluidità, rigidità e varietà di possibili personalizzazioni.

- **Estensione gamma Transfer SL:** nuove escursioni da 125 e 150mm (Ø 31.6 mm).

- **Nuovo Bomber AIR:**

Il nuovo ammortizzatore ad aria Marzocchi unisce il meglio del FLOAT X e del Bomber CR. Vanta regolazioni semplici ed intuitive, varie opzioni di corsa e l'inconfondibile stile Marzocchi

- **Nuovo MUDGUARD 36/38 XL:**

Stesso sistema di montaggio del parafango standard, ma con l'85% di protezione aggiuntiva

32TC

NEW

Più fluida, più veloce, più sicura

- La forcella più leggera mai prodotta da FOX (1226g)
- Telaio ottimizzato per ospitare pneumatici di grande volume (dimensione massima pneumatico: 700x50; non compatibile con pneumatici 650)
- Parte aria ottimizzata per la corsa ridotta
- Passaggi aria/olio all'interno dei foderi
- Topcap a basso profilo per un ingombro ridotto ed un'estetica pulita
- Disponibile in versione Factory, Performance Elite e Performance
- Opzioni escursione: 40mm o 50mm
- Con cartuccia FIT4 o GRIP
- Perno Kabolt 12x100mm
- Dischi flat mount da 160mm e 180mm
- Supporti parafango integrati (con parafango, alloggiamento ridotto a 700x45)
- Tubo sterzo più lungo per adattarsi a tutti i tipi di telaio
- Opzioni rake: 45mm o 50mm
- Asse-testa da 435.5mm - 445.5mm
- Nuove grafiche



32 FLOAT TC 700C **FACTORY - KASHIMA**



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
700c								
NEW 60X91021139	40	FIT4 3Pos-Adj	conico	Kabolt 12x100	NERO LUCIDO		45mm	1,341.00 €
NEW 60X91021138	40	FIT4 3Pos-Adj	conico	Kabolt 12x100	NERO LUCIDO		50mm	1,341.00 €
NEW 60X91021135	50	FIT4 3Pos-Adj	conico	Kabolt 12x100	NERO LUCIDO		45mm	1,341.00 €
60X91020256	40	FIT4 3Pos-Adj	conico	Kabolt 12x100	ARANCIO		45mm	1,341.00 €

32 FLOAT TC 700C **PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO**



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
700c								
60X91020252	40	FIT4 3Pos-Adj	conico	Kabolt 12x100	NERO OPACO		45	1,214.00 €

32 FLOAT TC 700C **PERFORMANCE - ANODIZZATO**

Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
700c								
60X91020251	40	Grip 3Pos	conico	KABOLT 12x100	NERO OPACO		45	1,086.00 €

La 32 modello standard è una forcella all-around Cross-Country che combina ottime prestazioni e l'affidabilità della tecnologia a marchio FOX. Ideale per ogni tipologia di rider, per la gamma 2022/23 è disponibile in versione Performance a 3 posizioni.



32 FLOAT **PERFORMANCE - ANODIZZATO**



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
29"								
60X91020980	100	Grip 3Pos	11/8	9mm	NERO OPACO		44	926.00 €



32

STEP-CAST

Progettata per rispondere alle esigenze del moderno Cross-Country, la pluripremiata 32 SC (Step-Cast) è una forcella dal look accattivante, che offre la stessa rigidità di una 34 standard, pur pesando 400gr in meno.

Questo modello è riconoscibile grazie all'intaglio nella parte interna inferiore dei foderi, un design unico che non è studiato solo per una questione di estetica. La SC ha foderi cavi e un disegno molto stretto che consentono di ridurre il peso assicurando allo stesso tempo spazio a sufficienza per il passaggio di raggi e disco.

- Opzioni cartuccia: FIT4 3-Pos Adjust, FIT4 2-Pos Remote Adjust
- Escursione: 100mm
- Stessa rigidità della 34
- Lockout per una maggiore efficienza
- Peso a partire da 1387 grammi (3.06 lbs)
- Molla pneumatica FLOAT EVOL
- Opzioni perno: 15QRx100, 15QRx110 (Boost), KABOLT 100, KABOLT 110
- Opzioni ruota: 27.5" o 29"
- Opzioni rake: 44mm o 51mm
- Opzioni colore foderi: Arancio, Nero lucido e Nero opaco
- Tutti i modelli serie Factory hanno rivestimento Kashima
- Lockout per una maggior efficienza
- Tutti i modelli serie Factory hanno rivestimento Kashima



32 SC FLOAT FACTORY - KASHIMA



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91020230	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT	NERO LUCIDO		44	1,341.00 €
27.5" Remote								
60X91021040	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,468.00 €
29"								
60X91020223	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT	NERO LUCIDO		44	1,341.00 €
60X91020222	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,341.00 €
60X91020221	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT	NERO LUCIDO		51	1,341.00 €
60X91020220	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		51	1,341.00 €
60X91020219	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,341.00 €
29" Remote								
60X91021039	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT	NERO LUCIDO		44	1,468.00 €
60X91021038	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,468.00 €
60X91021036	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		51	1,468.00 €
60X91021035	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,468.00 €

32 SC FLOAT PERFORMANCE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27"								
60X91020231	100	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,086.00 €
29"								
60X91020225	100	Grip 3Pos	conico	15QR	NERO OPACO		44	1,086.00 €
60X91020227	100	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,086.00 €
60X91020224	100	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		51	1,086.00 €

NOTA SUI PERNI

Quando non specificato il perno è da 100mm

15QR = Perno da 15 con Quick Release

REM = Comando remoto a 3 posizioni PTL incluso (premere per bloccare)



34

STEP-CAST

Concepita per i canoni del moderno XC

- 1496g – la forcella da 120mm più leggera di sempre
- 127gr più leggera della 34 SC precedente
- Camera Evol: possibilità di tuning sulla camera negativa, per un maggiore supporto e sensibilità
- Design dell'arco studiato per incrementare la rigidità torsionale
- Canali olio/aria per aumentare il volume dei foderi e favorire la lubrificazione
- Design ultraleggero e regolabile su tutta la serie
- Opzioni escursione: 100mm o 120mm
- Disponibile con cartuccia FIT4 o GRIP (compatibile con sistema Live Valve)
- Opzioni rake: 44mm o 51mm
- Disco freno da 160-180mm
- Modello per ruota 29" compatibile con pneumatici fino a 2.4"



34 SC FLOAT **FACTORY - KASHIMA**

Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91020947	120	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,346.00 €
29"								
60X91021053	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,440.00 €
60X91021057	100	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,440.00 €
60X91021014	120	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		51	1,440.00 €
60X91021013	120	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,440.00 €
60X91021011	120	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,440.00 €
29" Remote								
60X91021059	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,538.00 €
60X91021058	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		51	1,538.00 €
60X91021061	100	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,538.00 €
60X91021044	120	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		51	1,538.00 €
60X91021043	120	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,538.00 €
60X91021042	120	FIT4 REM 3 pos PTL	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,538.00 €

REM = Comando remoto a 3 posizioni PTL incluso (premere per bloccare)



34 SC FLOAT **PERFORMANCE - ANODIZZATO**

Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
29"								
60X91021015	120	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,199.00 €



34

Peso da XC, anima Trail

- 1738g - 66g più leggera rispetto alla 34 gamma 2021
- Camera Evol per un comportamento più lineare
- Boccole sovrapposte da 10mm per maggiore rigidità e scorrevolezza
- Nuovo arco per incrementare la rigidità torsionale
- Canali aria/olio ridisegnati per aumentare il volume dei foderi e migliorare la lubrificazione interna
- Disponibile nelle versioni Factory, Performance Elite, e Performance series
- Opzioni escursione: 13mm o 140mm
- Disponibile con cartuccia FIT4, GRIP2 e GRIP (Compatibile con sistema Live Valve)
- Disco freno da 180-230mm rotor
- Opzioni rake: 44mm o 51mm
- Modello per ruota 29" compatibile con pneumatici fino a 2.4"



34 FLOAT FACTORY - KASHIMA



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91020870	140	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,283.00 €
60X91020869	140	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,398.00 €
29"								
60X91021010	130	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,369.00 €
60X91021007	130	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,369.00 €
60X91021087	130	FIT4 3Pos-Adj	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		44	1,369.00 €
60X91021005	140	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,369.00 €
60X91021002	140	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,369.00 €
60X91021008	130	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,468.00 €
60X91021004	140	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,468.00 €
60X91021003	140	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	ARANCIO		44	1,468.00 €
60X91021001	140	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,468.00 €
NEW 60X91021109	140	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT 110	NERO LUCIDO		51	1,468.00 €
NEW 60X91021108	140	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT 110	ARANCIO		44	1,468.00 €

34 FLOAT PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
29"								
60X91021006	130	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,228.00 €

34 FLOAT PERFORMANCE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91020987	140	Grip 3Pos	conico	15QR	NERO OPACO		44	1,055.00 €
29"								
60X91020968	140	Grip 3Pos	conico	15QR	NERO OPACO		51	1,055.00 €
60X91021000	140	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,129.00 €

NOTA SUI PERNI

Quando non specificato il perno è da 100mm

15QR = Perno da 15 con Quick Release



34

34 FLOAT AWL

Libertà senza limiti

- Le prestazioni e l'affidabilità leggendarie di FOX, racchiuse in un telaio ottimizzato per le nuove esigenze E-SUV. Disponibile per ruota 29" e 27,5" con spazio per pneumatici ad alto volume (sezione pneumatici fino a 2.6)
- Teste con diversi diametri per adattarsi a tutti i telai
- Massima versatilità grazie a parafango integrato, supporti luci e compatibilità con l'ABS Bosch
- La cartuccia pluripremiata Rail offre prestazioni eccellenti, regolazioni intuitive e la massima affidabilità
- Lo chassis della 34 offre le giuste caratteristiche ed è in grado di sopportare un peso totale fino a 169kg
- Opzioni escursione: 100mm, 120mm o 140mm
- Cartuccia RAIL - manuale o remota
- Canali aria/olio
- Compatibile con dischi freno da 160-230mm
- Opzioni rake: 44mm o 51mm
- Testa da 58, 68MM
- Peso: 2070 grammi

34 FLOAT AWL



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91020211	120	RAIL Sweep-Adj	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	776.00 €
29"								
60X91020210	100	RAIL Sweep-Adj	conico	15QRx110	NERO OPACO		51	776.00 €
60X91021045	140	RAIL Sweep-Adj	conico	15QRx110	NERO OPACO		51	776.00 €

36

NEW



Per la gamma 2023 la forcella leader del segmento All-Mountain è stata ridisegnata ed alleggerita grazie al nuovo tubo sterzo elicoidale. La nuova testa conferisce maggiore rigidità strutturale ed è stato ottimizzato il design dei foderi bassi. La FLOAT 36 si riconferma essere la perfetta combinazione tra fluidità, rigidità e varietà di possibili personalizzazioni.

- Nuovo tubo sterzo ovale: più leggero di 23gr su F-S & P-SE
- Nuova design della testa con risparmio di peso di 20gr su F-S & PE-S: maggiore rigidità strutturale
- Nessun cambiamento di grafica
- Archetto super-rigido
- Canali di passaggio aria/olio
- Asse flottante per un allineamento perfetto e massima rigidità
- Pulsanti di spurgo dell'aria nella parte posteriore dei foderi
- Compatibile con rotori da 230mm
- Regolazione HSC/HSR a 8 click nella versione GRIP2
- Disponibile anche in versione E-Optimized
- Disponibile nelle serie Factory, Performance Elite e Performance
- Opzioni ruota: 27.5" o 29"
- Opzioni rake: 37mm, 44mm o 51mm
- Opzioni cartuccia: GRIP2 con tecnologia VVC (Variable Valve Control), FIT4, Live Valve e GRIP
- Opzioni escursione: 140-160mm

36 FLOAT FACTORY - KASHIMA NEW



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	-----------	----------------	-------	-----------------	---------------------	------------	---

27.5"

60X91021123	160	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,510.00 €
60X91021122	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
60X91021121	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		37	1,609.00 €
60X91021120	160	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT-X 15x110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
60X91021119	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	ARANCIO		44	1,609.00 €

29"

60X91021117	150	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,510.00 €
60X91021116	150	FIT4 3Pos-Adj	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,510.00 €
60X91021115	150	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
60X91021114	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,609.00 €
60X91021111	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
60X91021124	160	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT-X 15x110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
60X91021113	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	ARANCIO		44	1,609.00 €
60X91021112	160	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT-X 15x110	ARANCIO		44	1,609.00 €



36 FLOAT PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	-----------	----------------	-------	-----------------	---------------------	------------	--

27.5"

60X91021118	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,482.00 €
-------------	-----	---------------	--------	----------	-------------	--	----	------------


29"

60X91021110	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,482.00 €
-------------	-----	---------------	--------	----------	-------------	--	----	------------

NOTA SUI PERNI

15QR = Perno da 15 con Quick Release

Grip2 HSC/LSC = Alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno



36 FLOAT E-OPTIMIZED FACTORY - KASHIMA

NEW



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91021105	140	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
60X91021103	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €
29"								
60X91021101	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,609.00 €
60X91021100	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,609.00 €

36 FLOAT E-OPTIMIZED PERFORMANCE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
29"								
60X91021102	160	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		51	1,242.00 €
60X91021104	160	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,242.00 €

*GRIP2 - HSC/LSC HSR/LSR : Alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno



Una struttura super robusta, progettata specificatamente per lo stile di guida aggressivo del moderno Enduro.

- Il design del tubo sterzo della 38 è internamente di forma ellittica per migliorare ulteriormente il rapporto critico fra rigidità e peso, ottimizzando di conseguenza la guidabilità della forcella
- Pulsanti di spurgo dell'aria nella parte posteriore dei foderi
- Canali aria/olio
- Supporto flottante nella parte inferiore dei foderi per offrire la massima rigidità
- Regolazione HSC/HSR a 8 click nella versione GRIP2
- Opzioni cartuccia: GRIP2 con tecnologia VVC (Variable Valve Control), GRIP
- Opzioni escursione: da 160mm a 180mm
- Forma più tondeggiante dell'archetto, che aumenta lo spazio all'attacco del tubo sterzo
- Più rigidità rispetto alla 36:
 - + 31% di rigidità trasversale
 - + 17% di rigidità antero/posteriore
 - + 38% di rigidità alla torsione
- Peso a partire da 2180 grammi
- Opzioni perno: Kabolt 110 e 15QRx110 (Boost)
- Opzioni ruota: 27.5" o 29"
- Opzioni rake: 37mm, 44mm o 51mm
- Diametro esterno della testa di 58mm, maggiorato per consentire un abbinamento perfetto con i profili dei moderni telai
- Disponibile nelle serie Factory, Performance Elite, Performance e in versione E-Bike
- Disponibile anche con tuning specifico per E-Bike



38 FLOAT FACTORY - KASHIMA



NEW

Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
--------	----------	-----------	-------------	-------	-----------------	------------------	---------	---

27.5"

60X91021031	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91021028	180	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91021027	180	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		37	1,764.00 €
60X91021106	170	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT-X 15x110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91020201	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	ARANCIO		44	1,764.00 €



NEW

29"

60X91021025	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		51	1,764.00 €
60X91021024	160	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91021022	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91021020	180	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91021073	170	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT-X 15x110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
60X91020200	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	ARANCIO		44	1,764.00 €
60X91021107	170	Grip2 HSC/LSC	conico	KABOLT-X 15x110	ARANCIO		44	1,764.00 €



NOTA SUI PERNI

15QR = perno da 15mm con Quick Release (sgancio rapido)

*GRIP 2 - HSC/LSC: Alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno

38 FLOAT PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91021030	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,623.00 €
29"								
60X91021023	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,623.00 €

38 FLOAT PERFORMANCE - ANODIZZATO



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91021029	170	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,397.00 €
29"								
60X91021021	170	Grip 3Pos	conico	15QRx110	NERO OPACO		44	1,397.00 €



NOTA SUI PERNI

15QR = perno da 15mm con Quick Release (sgancio rapido)

Grip2 HSC/LSC = Alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno



38



38 FLOAT E-TUNED FACTORY - KASHIMA



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91021033	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €
29"								
60X91021032	170	Grip2 HSC/LSC	conico	15QRx110	NERO LUCIDO		44	1,764.00 €



*GRIP2 - HSC/LSC HSR/LSR : Alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno



40



La leggenda del Downhill

- Progettata per il moderno gravity
- Offset disponibili in base agli standard moderni (27.5": 48 mm / 29": 52 mm)
- Camera d'aria Evol
- Sfiati aria sui foderi inferiori e canali aria/olio
- Nuovo design dell'arco: maggiore luce dal tubo sterzo ed un rake ridotto
- Asse flottante per un allineamento perfetto
- Disponibile per ruota 29" e 27.5"
- Tecnologia VVC per HSR e HSC
- Design super rigido dell'archetto
- Compatibile con dischi freno da 230mm

40 FLOAT FACTORY - KASHIMA



Codice	Corsa mm	Cartuccia	Tubo sterzo	Perno	Colore forcella	Adesivo forcella	Rake mm	Prezzo minimo suggerito al pubblico (IVA incl.) €
27.5"								
60X91020247	203	Grip2 HSC/LSC	11/8	20mmx110	NERO LUCIDO		48	2,569.00 €
60X91020246	203	Grip2 HSC/LSC	11/8	20mmx110	ARANCIO		48	2,569.00 €
29"								
60X91020245	203	Grip2 HSC/LSC	11/8	20mmx110	NERO LUCIDO		52	2,569.00 €
60X91020244	203	Grip2 HSC/LSC	11/8	20mmx110	ARANCIO		52	2,569.00 €

NOTA SUI PERNI

Grip2 HSC/LSC = Alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno

COME INDIVIDUARE L'AMMORTIZZATORE DA ACQUISTARE:

1) Misurare la lunghezza totale dell'ammortizzatore da sostituire (lunghezza da centro a centro degli occhielli)

2) Misurare la corsa dell'ammortizzatore da sostituire (escursione)



3) Decidere se acquistare un ammortizzatore predisposto per il comando remoto o standard

4) Verificare l'ingombro della testa dell'ammortizzatore in base al telaio della bicicletta (LV e SV)



5) Verificare l'ingombro del corpo ammortizzatore in base al telaio della bicicletta

6) Includere nell'ordine, se necessario, i kit distanziali (non inclusi nell'ammortizzatore). Per informazioni vedi RICAMBI pag. 61



FLOAT DPS

Performance senza compromessi.

Il FLOAT DPS è leggero, affidabile ed efficiente

- Disponibile anche in versione Trunnion con predisposizione remote
- Sistema Dual Piston a 3 modalità – Aperto, Medio, Chiuso
- Il design della valvola offre grande fluidità sia in compressione che in ritorno
- La leggerezza del sistema EVOL migliora la reattività e la sensibilità
- Disponibile con misure imperiali o metriche
- Tutti i modelli serie Factory hanno rivestimento Kashima



FLOAT DPS FACTORY - KASHIMA

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure Pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	--------------	-------------------	--

Float DPS Remote

60X97201509	FLOAT DPS, Remote Up 3PTL , Evol SV, DCM, DRM, CMF	165.1 x 38.1 mm	6.500, 1.500	705.00 €
60X97201508	FLOAT DPS, Remote Up 3PTL , Evol LV, 0.2 Spacer, LCM, LRM, CMF	190.5 x 50.8 mm	7.500, 2.000	705.00 €
60X97201506	FLOAT DPS, Remote Up 3PTL , Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	190 x 45 mm	METRICO	705.00 €
60X97201507	FLOAT DPS, Remote Up 3PTL , Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	210 x 55 mm	METRICO	705.00 €

Float DPS

60X97201497	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol SV, DCM, DRM, CMF	165.1 x 38.1 mm	6.500, 1.500	677.00 €
60X97201498	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol SV, LCM, LRM, CMF	184.15 x 44.45 mm	7.250, 1.750	677.00 €
60X97201474	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.2 Spacer, LCM, LRM, CMF	190.5 x 50.8 mm	7.500, 2.000	677.00 €
60X97201477	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol SV, LCM, LRM, CMF	200 x 50.8 mm	7.875, 2.000	677.00 €
60X97201476	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.2 Spacer, LCL01, LRM, CMF	200 x 57.15 mm	7.875, 2.250	677.00 €
60X97201467	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	190 x 40 mm	METRICO	677.00 €
60X97201468	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.6 Spacer, LCM, LRM, CMF	190 x 42,5 mm	METRICO	677.00 €
60X97201469	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	190 x 45 mm	METRICO	677.00 €
60X97201470	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.8 Spacer, LCM, LRM, CMF	210 x 50 mm	METRICO	677.00 €
60X97201471	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	210 x 55 mm	METRICO	677.00 €

Float DPS Trunnion

60X97201481	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Trunnion , Evol SV, DCM, DRM, CMF	165 x 40 mm	METRICO	677.00 €
60X97201482	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Trunnion , Evol SV, DCM, DRM, CMF	165 x 42,5 mm	METRICO	677.00 €
60X97201483	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Trunnion , Evol SV, 0.4 Spacer, DCM, DRM, CMF	165 x 45 mm	METRICO	677.00 €
60X97201478	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Trunnion , Evol LV, 0.8 Spacer, LCM, LRM, CMF	185 x 50 mm	METRICO	677.00 €
60X97201479	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Trunnion , Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	185 x 52,5 mm	METRICO	677.00 €
60X97201480	FLOAT DPS, 3pos-Adj, Trunnion , Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	185 x 55 mm	METRICO	677.00 €

Float DPS Remote Trunnion

60X97201510	FLOAT DPS, Remote Up 3PTL , Trunnion , Evol SV, 0.4 Spacer, DCM, DRM, CMF	165 x 45 mm	METRICO	705.00 €
-------------	---	-------------	----------------	----------

FLOAT DPS PERFORMANCE - ANODIZZATO

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	--------------	-------------------	--

Float DPS

60X97201492	FLOAT DPS, 3pos, Evol SV, DCM, DRM, CMF	165.1 x 38.1 mm	6.500, 1.500	465.00 €
60X97201493	FLOAT DPS, 3pos, Evol SV, DCM, LRM, CMF	184.15 x 44.45 mm	7.250, 1.750	465.00 €
60X97201489	FLOAT DPS, 3pos, Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	190.5 x 50.8 mm	7.500, 2.000	465.00 €
60X97201490	FLOAT DPS, 3pos, Evol LV, 0.6 Spacer, LCM, LRM, CMF	200 x 50.8 mm	7.875, 2.000	465.00 €
60X97201494	FLOAT DPS, 3pos, Evol SV, LCM, LRM, CMF	200 x 50.8 mm	7.875, 2.000	465.00 €
60X97201491	FLOAT DPS, 3pos, Evol LV, 0.2 Spacer, LCM, LRM, CMF	200 x 57.15 mm	7.875, 2.250	465.00 €
60X97201502	FLOAT DPS, 3pos, Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	190 x 45 mm	METRICO	465.00 €
60X97201503	FLOAT DPS, 3pos, Evol LV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	210 x 55 mm	METRICO	465.00 €

Float DPS Trunnion

60X97201504	FLOAT DPS, Trunnion , Evol SV, DCM, DRM, CMF	165 x 40 mm	METRICO	465.00 €
60X97201505	FLOAT DPS, Trunnion , Evol SV, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF	185 x 55 mm	METRICO	465.00 €

REM UP = Ammortizzatori predisposti per comando remoto Push to Lock (= premere per bloccare) a 3 posizioni, passaggio cavo verso l'alto; comando remoto NON incluso

FLOAT X

La costruzione ed il design del pistone del FLOAT X permettono una regolazione semplice ed intuitiva in compressione e in estensione. Camera d'aria ad alto volume consente pressioni di lavoro più basse ed un comportamento lineare; il tampone di fine corsa MCU dona progressività a fine corsa.



- Il blocco è indipendente e regolabile (firm & light), consentendo una personalizzazione in base al telaio di destinazione o allo stile di guida
- Per diminuire gli ingombri e migliorare l'estetica, ogni modello ha un serbatoio dedicato
- Disponibile in Factory, Performance Elite, e Performance (PS non ha le LSC)
- Disponibile sia con standard Trunnion che "eyelet"
- Remotabile
- Blocco a 2 posizioni
- F-S e P-Se: blocco a 2 posizioni & LSC
- P-S: blocco a 2 posizioni & LSR
- Regolabile "a mano" e senza chiavi
- Solo in standard metrico
- Peso: 459g

FLOAT X FACTORY - KASHIMA

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	--------------	-------------------	--

Float X 2Pos

60X97901041	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.6 Spacer, CM, RM, Rezi LM	190 x 45 mm	METRICO	846.00 €
60X97901043	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.6 Spacer, CM, RM, Rezi LM	210 x 50 mm	METRICO	846.00 €
60X97901045	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.5 Spacer, CM, RM, Rezi LM	210 x 52.5 mm	METRICO	846.00 €
60X97901047	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.4 Spacer, CM, RM, Rezi LM	210 x 55 mm	METRICO	846.00 €
60X97901049	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.4 Spacer, CM, RM, Rezi LM	230 x 57.5 mm	METRICO	846.00 €
60X97901051	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.2 Spacer, CM, RM, Rezi LM	230 x 60 mm	METRICO	846.00 €
60X97901053	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, CM, RM, Rezi LM	230 x 65 mm	METRICO	846.00 €

Float X 2Pos Trunnion

60X97901054	FLOAT X, 2pos-Adj , Trunnion , Evol LV, 0.5 Spacer, CM, RM, Rezi LM	185 x 52.5 mm	METRICO	846.00 €
60X97901056	FLOAT X, 2pos-Adj , Trunnion , Evol LV, 0.4 Spacer, CM, RM, Rezi LM	185 x 55 mm	METRICO	846.00 €
60X97901058	FLOAT X, 2pos-Adj , Trunnion , Evol LV, 205, 60, 0.2 Spacer, CM, RM, Rezi LM	205 x 60 mm	METRICO	846.00 €
60X97901059	FLOAT X, 2pos-Adj , Trunnion , Evol LV, 205, 62.5, 0.1 Spacer, CM, RM, Rezi LM	205 x 62.5 mm	METRICO	846.00 €

FLOAT X PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	--------------	-------------------	--

Float X 2Pos

60X97901061	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.6 Spacer, CM, RM, Rezi LM	210 x 50 mm	METRICO	733.00 €
60X97901063	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, 0.4 Spacer, CM, RM, Rezi LM	210 x 55 mm	METRICO	733.00 €
NEW 60X97901082	FLOAT X, 2pos-Adj , Evol LV, Rezi LMB2	230 x 65 mm	METRICO	733.00 €

2pos-Adj = Leva X2 a 2 posizioni aperto/chiuso

FLOAT X2



- Pistone ad alto flusso
- Tampone MCU per un maggiore controllo a fondo corsa
- Regolazione HSC/HSR a 8 click nella versione GRIP2
- Rapporto di compressione aggiornato (max 300psi)
- Migliore regolazione del ritorno ad alte velocità grazie alla tecnologia VVC (Variable Valve Control)
- Maggiore controllo e minor ruvidezza grazie all'idraulica lineare
- Bassissimo attrito e finitura dello stelo estremamente resistente
- Circuito indipendente in modalità chiusa - bloccaggio più resistente rispetto al precedente FLOAT X2
- Minor attrito delle guarnizioni
- Serbatoio a lunghezza ridotta per un migliore adattamento a diversi telai
- Corpo interno alettato per una maggiore rigidità strutturale e fluidità

FLOAT X2 FACTORY - KASHIMA

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
Float X2				
60X97901080	FLOAT X2, HSC, LSC, HSR, LSR, CL, RM, Rezi CM	241.3 x 76.2 mm	9.500, 3.000	945.00 €
60X97901078	FLOAT X2, HSC, LSC, HSR, LSR, CL, RM, Rezi CM	266.7 x 88.9 mm	10.500, 3.500	945.00 €
60X97901079	FLOAT X2, HSC, LSC, HSR, LSR, CL, RM, Rezi CM	250 x 75 mm	METRICO	945.00 €
Float X2 2Pos				
60X97901072	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	200 x 50.8 mm	7.875, 2.000	988.00 €
60X97901073	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	215.9 x 63.5 mm	8.500, 2.500	988.00 €
60X97901066	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	210 x 50 mm	METRICO	988.00 €
60X97901067	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	210 x 52,5 mm	METRICO	988.00 €
60X97901068	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	210 x 55 mm	METRICO	988.00 €
60X97901069	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	230 x 57,5 mm	METRICO	988.00 €
60X97901070	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	230 x 60 mm	METRICO	988.00 €
60X97901071	FLOAT X2, 2pos-Adj , CL, RM, Rezi CM	230 x 65 mm	METRICO	988.00 €
Float X2 Trunnion				
60X97901081	FLOAT X2, HSC, LSC, HSR, LSR, Trunnion , CL, RM, Rezi CM	225 x 75 mm	METRICO	945.00 €
Float X2 2Pos Trunnion				
60X97901074	FLOAT X2, 2pos-Adj , Trunnion , CL, RM, Rezi CM	185 x 50 mm	METRICO	988.00 €
60X97901075	FLOAT X2, 2pos-Adj , Trunnion , CL, RM, Rezi CM	185 x 55 mm	METRICO	988.00 €
60X97901076	FLOAT X2, 2pos-Adj , Trunnion , CL, RM, Rezi CM	205 x 60 mm	METRICO	988.00 €
60X97901077	FLOAT X2, 2pos-Adj , Trunnion , CL, RM, Rezi CM	205 x 65 mm	METRICO	988.00 €

2pos-Adj = Leva X2 a 2 posizioni aperto/chiuso

FLOAT DPX2



Il DPX2 è l'ammortizzatore FOX più avanzato per il segmento Trail; combina la varietà di regolazioni e la qualità di guida del FLOAT X2 con la semplice leggerezza del DPS

Il design della valvola migliora ulteriormente la performance e la regolazione a 10 click della compressione, combinata con il sistema EVOL, conferisce ancor più sensibilità e reattività.

- Migliore design del sistema di ricircolo dell'olio per un maggior controllo
- Opzione con funzionamento remoto
- La versione a 3 posizioni Adjust in modalità aperta offre 10 click di regolazione della compressione
- Disponibile con misure imperiali o metriche
- Tutti i modelli serie Factory hanno rivestimento Kashima

FLOAT DPX2 FACTORY - KASHIMA

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
Float DPX2				
60X97301304	FLOAT DPX2, 3pos-Adj, Evol LV, 0.4 Spacer, CLA004, LRM0001, Rezi A2 L+ M+, Logo arancio	190.5 x 50.8 mm	7.500, 2.000	791.00 €
60X97301305	FLOAT DPX2, 3pos-Adj, Evol LV, 0.4 Spacer, CLA004, LRM0001, Rezi A2 L+ M+, Logo arancio	200 x 50.8 mm	7.875, 2.000	791.00 €
60X97301306	FLOAT DPX2, 3pos-Adj, Evol LV, 0.2 Spacer, CLA004, LRM0001, Rezi A2 L+ M+, Logo arancio	200 x 57.15 mm	7.875, 2.250	791.00 €
60X97301307	FLOAT DPX2, 3pos-Adj, Evol LV, 0.2 Spacer, CLA004, LRM0001, Rezi A2 L+ M+, Logo arancio	215.9 x 63.5 mm	8.500, 2.500	791.00 €

DHX



- Disponibile in diverse configurazioni e personalizzabile nel blocco
- Facile, intuitivo e regolabile senza attrezzi
- Il design e la costruzione del pistone offrono una regolazione semplice ed un'estensione più ampia: ogni singolo click è più avvertibile e netto
- Il blocco è indipendente e regolabile (firm & light), consentendo una personalizzazione in base al telaio di destinazione o allo stile di guida
- Per diminuire gli ingombri e migliorare l'estetica, ogni modello ha un serbatoio dedicato
- Disponibile in Factory, Performance Elite, e Performance (PS non ha le LSC)
- Disponibile sia con standard Trunnion che "eyelet"
- PS non ha le LSC
- Compatibile con molle SLS
- Tampone di fine corsa MCU
- Blocco sul collare di precarico
- Disponibile solo in standard metrico
- Peso: 465g (senza molla)
- **N.B: Molla NON inclusa**

DHX FACTORY - KASHIMA

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
--------	-------------	--------------	-------------------	--

DHX 2Pos

NEW

60X96001001	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	190 x 45 mm	METRICO	804.00 €
60X97801029	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	210 x 50 mm	METRICO	804.00 €
60X97801031	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	210 x 52,5 mm	METRICO	804.00 €
60X97801033	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	210 x 55 mm	METRICO	804.00 €
60X97801035	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	230 x 57,5 mm	METRICO	804.00 €
60X97801037	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	230 x 60 mm	METRICO	804.00 €
60X97801039	DHX Cr, 2pos -Adj, CM+, RM, Rezi LM	230 x 65 mm	METRICO	804.00 €

DHX 2Pos Trunnion

60X97801041	DHX Cr, 2pos -Adj, Trunnion , CM+, RM, Rezi LM	185 x 52,5 mm	METRICO	804.00 €
60X97801043	DHX Cr, 2pos -Adj, Trunnion , CM+, RM, Rezi LM	185 x 55 mm	METRICO	804.00 €
60X97801045	DHX Cr, 2pos -Adj, Trunnion , CM+, RM, Rezi LM	205 x 60 mm	METRICO	804.00 €
60X97801047	DHX Cr, 2pos -Adj, Trunnion , CM+, RM, Rezi LM	205 x 62,5 mm	METRICO	804.00 €

N.B. MOLLA NON INCLUSA

2pos-Adj = Leva X2 a 2 posizioni aperto/chiuso



DHX2

- Pistone ad alto flusso
- Tampone MCU per un maggiore controllo a fondo corsa
- Regolazione HSC/HSR a 8 click nella versione GRIP2
- Migliore regolazione del ritorno ad alte velocità grazie alla tecnologia VVC (Variable Valve Control)
- Maggiore controllo e minor ruvidezza grazie all'idraulica lineare
- Corpo esterno in acciaio e corpo interno alettato per una maggiore rigidità strutturale e fluidità
- Bassissimo attrito e finitura dello stelo estremamente resistente
- Circuito indipendente in modalità chiusa - bloccaggio più resistente rispetto al precedente DHX2
- Serbatoio a lunghezza ridotta per un migliore adattamento a diversi telai
- Disponibile con misure imperiali o metriche

N.B: Molla NON inclusa

DHX2 FACTORY - KASHIMA

Codice	Descrizione	Misure mm	Misure pollici	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
DHX2				
60X97801060	DHX2 Cr, HSC, LSC, HSR, LSR, CM, RM, Rezi CM	241.3 x 76.2 mm	9.500, 3.000	917.00 €
60X97801058	DHX2, Cr, HSC, LSC, HSR, LSR, CM, RM, Rezi CM	266.7 x 88.9 mm	10.500, 3.500	917.00 €
60X97801059	DHX2 Cr, HSC, LSC, HSR, LSR, CM, RM, Rezi CM	250 x 75 mm	METRICO	917.00 €
DHX2 Pos				
60X97801053	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	200 x 50.8 mm	7.875, 2.000	959.00 €
60X97801054	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	215.9 x 63.5 mm	8.500, 2.500	959.00 €
60X97801048	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	210 x 50 mm	METRICO	959.00 €
60X97801049	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	210 x 55 mm	METRICO	959.00 €
60X97801050	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	230 x 57.5 mm	METRICO	959.00 €
60X97801051	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	230 x 60 mm	METRICO	959.00 €
60X97801052	DHX2 Cr, 2pos-Adj , CM, RM, Rezi CM	230 x 65 mm	METRICO	959.00 €
DHX2 Trunnion				
60X97801061	DHX2 Cr, HSC, LSC, HSR, LSR, Trunnion , CM, RM, Rezi CM	225 x 75 mm	METRICO	917.00 €
DHX2 Pos Trunnion				
60X97801055	DHX2 Cr, 2pos-Adj, Trunnion, CM, RM, Rezi CM	185 x 50 mm	METRICO	959.00 €
60X97801056	DHX2 Cr, 2pos-Adj, Trunnion, CM, RM, Rezi CM	185 x 55 mm	METRICO	959.00 €
60X97801057	DHX2 Cr, 2pos-Adj, Trunnion, CM, RM, Rezi CM	205 x 60 mm	METRICO	959.00 €

N.B. MOLLA NON INCLUSA

2pos-Adj = Leva X2 a 2 posizioni aperto/chiuso

TRANSFER



- Affidabilità e prestazioni garantite
- Revisionabile in modo facile e veloce
- Disponibile con escursioni da 100, 125, 150, 175, 200mm
- Disponibile nelle versioni Factory e Performance Elite
- Abbinato a levetta 1x oppure 2x/3x
- Leva 1x compatibile con Matchmaker e I-spec EV
- Diametro da 30.9 e 31.6mm
- Estensione totale di 530.7 mm
- Inserimento minimo pari a 150mm
- Inserimento massimo pari a 320mm
- Peso: 657g

TRANSFER FACTORY KASHIMA

Codice	Diametro mm	Corsa mm	Lunghezza totale	Cavo	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
60X92501142	30.9	100	308,6 mm	interno	507.00 €
60X92501144	30.9	125	363,5 mm	interno	507.00 €
60X92501146	30.9	150	418,3 mm	interno	507.00 €
60X92501148	30.9	175	475,1 mm	interno	507.00 €
60X92501164	30.9	200	530,7 mm	interno	507.00 €
60X92501143	31.6	100	308,6 mm	interno	507.00 €
60X92501145	31.6	125	363,5 mm	interno	507.00 €
60X92501147	31.6	150	418,3 mm	interno	507.00 €
60X92501149	31.6	175	475,1 mm	interno	507.00 €
60X92501165	31.6	200	530,7 mm	interno	507.00 €

TRANSFER PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO



Codice	Diametro mm	Corsa mm	Lunghezza totale	Cavo	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
60X92501134	30.9	100	308,6 mm	interno	437.00 €
60X92501136	30.9	125	363,5 mm	interno	437.00 €
60X92501138	30.9	150	418,3 mm	interno	437.00 €
60X92501140	30.9	175	475,1 mm	interno	437.00 €
60X92501162	30.9	200	530,7 mm	interno	437.00 €
60X92501135	31.6	100	308,6 mm	interno	437.00 €
60X92501137	31.6	125	363,5 mm	interno	437.00 €
60X92501139	31.6	150	418,3 mm	interno	437.00 €
60X92501141	31.6	175	475,1 mm	interno	437.00 €
60X92501163	31.6	200	530,7 mm	interno	437.00 €

TRANSFER SL



Il reggisella più leggero sul mercato

- Ultraleggero, con funzionamento meccanico a 2 posizioni
- 128gr (25%) più leggero rispetto al Transfer non SL
- Cavo collegabile da entrambe le direzioni e compatibile con tutti i comandi
- Maggiore sensibilità grazie al comando dedicato
- Il comando dedicato non intralcia la posizione in sella
- Diametro da 27.2, 30.9 oppure 31.6 mm
- Opzioni corsa modello 27.2 mm: 50 o 70mm
- Opzioni corsa modello 30.9: 75 o 100 mm
- Opzioni corsa modello 31.6mm: 75, 100, 125 o 150 mm
- Fodero più lungo nella versione 31,6 mm XL (corsa: 100 mm)
- Offset da 0mm
- Inserimento minimo: 80mm
- Factory Series – da 327g
- Performance Elite – da 337g

TRANSFER SL **FACTORY KASHIMA**



NEW

NEW

Codice	Diametro mm	Corsa mm	Lunghezza totale	Cavo	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
60X92501201	27.2	50	350 mm	interno	564.00 €
60X92501200	27.2	70	370 mm	interno	564.00 €
60X92501206	30.9	75	355 mm	interno	564.00 €
60X92501204	30.9	100	380 mm	interno	564.00 €
60X92501207	31.6	75	355 mm	interno	564.00 €
60X92501205	31.6	100	380 mm	interno	564.00 €
60X92501217	31.6 XL	100	430 mm	interno	564.00 €
60X92501225	31.6	125	455 mm	interno	564.00 €
60X92501226	31.6	150	480 mm	interno	564.00 €

TRANSFER SL **PERFORMANCE ELITE - ANODIZZATO**



NEW

NEW

Codice	Diametro mm	Corsa mm	Lunghezza totale	Cavo	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
60X92501203	27.2	50	350 mm	interno	465.00 €
60X92501202	27.2	70	370 mm	interno	465.00 €
60X92501210	30.9	75	355 mm	interno	465.00 €
60X92501208	30.9	100	380 mm	interno	465.00 €
60X92501211	31.6	75	355 mm	interno	465.00 €
60X92501209	31.6	100	380 mm	interno	465.00 €
60X92501219	31.6 XL	100	430 mm	interno	465.00 €
60X92501232	31.6	125	455 mm	interno	564.00 €
60X92501233	31.6	150	480 mm	interno	564.00 €

OPZIONE LEVETTA TRANSFER

Codice	Descrizione	Prezzo al pubblico (IVA incl.) €
60X92506005	2022 Transfer Lever: Universal Seat Post Remote Lever (2x/3x)	98.00 €
60X92506004	2022_21 Transfer Lever: 1x Remote, 22.2, MM, I-Spec EV	98.00 €
60X92505000	2022 Drop Bar per Transfer SL	78.00 €

Leva remote 2x/3x **INCLUSA** con l'acquisto di ogni Transfer.

Avvisare l'ufficio commerciale di Vittoria S.p.A se il cliente desidera la leva 1x o la dropbar lever per Transfer SL



vittoria.com

Vittoria S.p.A. - Via Liguria, 8 - Brembate (BG) - Italia - tel. +39 035 4993911